

**Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd**
**Sökande**

Namn		Person-/organisationsnummer	
Postadress	Postnummer	Ort	
E-post	Telefon 1	Telefon 2	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare om annan än sökande		
Beslut önskas till <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Postadress			
Anlitad entreprenör:			

**Ansluten byggnad, typ av avlopp**

Anslutna byggnader är <input type="checkbox"/> Permanentboende <input type="checkbox"/> Fritidsbostad <input type="checkbox"/> Verksamhet	
Hur många hushåll ska anslutas:	Totalt antal boende:
Vattentäkt <input type="checkbox"/> Grävd brunn <input type="checkbox"/> Borrard brunn <input type="checkbox"/> Brunn ännu ej anlagd	Vattenanalys utförd? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ansökan avser: <input type="checkbox"/> Vattentoalett (WC) och bad-, disk- och tvättvatten (BDT) <input type="checkbox"/> Enbart WC <input type="checkbox"/> Torr toalett och BDT <input type="checkbox"/> Enbart BDT	
Om bubbelpool, jacuzzi, spabad eller dylikt önskas anslutas, ange karetts volym:	liter
Avstånd mellan slamavskiljare/minireningsverk och uppställningsplats för slamtömningsfordon:	meter

**Placering av anläggningen**

<b>Vattenskyddsområde</b> Placeras anläggningen inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet ej Vattenskyddsområde: <input type="checkbox"/> Öresjö <input type="checkbox"/> Bredared <input type="checkbox"/> Dalsjöfors <input type="checkbox"/> Hedared <input type="checkbox"/> Ramslätt <input type="checkbox"/> Rångedala Ange zon: <input type="checkbox"/> Primär/inre zon <input type="checkbox"/> Sekundär/yttre zon <input type="checkbox"/> Tertiär zon Eventuell kommentar:
--

**Miljöförvaltningen**

<b>Skyddsvärd natur</b>	
Placeras anläggningen inom strandskyddsområde?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet ej
Finns stora* träd inom 15 meter från anläggningen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
* Stora = större än 200 cm i omkrets i brösthöjd.	
Placeras anläggningen nära sjö eller vattendrag?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange avstånd:                      meter	
Eventuell kommentar:	

**Typ av anläggning** *Obs! Välj en anläggningstyp nedan!*

<b>Infiltration</b>	Typ av infiltration: <input type="checkbox"/> Traditionell <input type="checkbox"/> Moduler Förfällning av fosfor: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Markbädd</b>	Typ av markbädd: <input type="checkbox"/> Traditionell <input type="checkbox"/> Tät <input type="checkbox"/> Kompakt, "på burk" Förfällning av fosfor: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Efterföljande fosforfälla: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Minireningsverk</b> eller <b>Bioreningsverk</b>	Fabrikat och typ:
<b>Separat toalettlösning</b>	Vattentoalett (WC) till slutna tank: <input type="checkbox"/> Vakuumtoalett <input type="checkbox"/> Extremt snålspolande toalett Torr toalett: <input type="checkbox"/> Förbränningstoilet <input type="checkbox"/> Förmultningstoilet
<b>Separat BDT-lösning</b> (annan än ovan)	<input type="checkbox"/> BDT-filter, gråvattenfilter, filterbox – med efterföljande stenkista eller dylikt

**Befullmäktigande**

Undertecknad ger fullmakt för .....  
att företräda mig vid handläggningen av min avloppsansökan.

**Obs! Skriv under blanketten!**

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

**Miljöförvaltningen**

## Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På webbsidan [boras.se/pub](http://boras.se/pub) kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post [miljo@boras.se](mailto:miljo@boras.se) eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

## Bilagor som alltid ska lämnas tillsammans med ansökan/anmälan

- Brunnsredovisning. Redovisning av samtliga vattenbrunnar och bergvärmebrunnar, inklusive din egen, inom 150 meter.
- Teknisk beskrivning enligt Miljöförvaltningens blanketter, vid behov bifoga tillverkarens beskrivning om vald anläggning.
- Situationsplan dvs. kartutskrift över din fastighet. På den ritas den nya avloppsanläggningens alla delar in (inklusive ledningar och eventuellt grundvattennivårör). Du ska markera in samtliga vattenbrunnar och bergvärmebrunnar inom 150 meter samt uppställningsplats för slamtömningsfordon. Platserna där provgropar har grävts och var jordprov tagits och eventuell avskärande dränering ska också markeras i situationsplanen. För minireningsverk, phytosystem och markbäddar ska provtagningsmöjlighet markeras på situationsplanen.
- Markundersökning: För mer effektiv handläggning rekommenderar Miljöförvaltningen att du lämnar in resultat från en markundersökning tillsammans med ansökningshandlingarna. Detta kan komma att krävas om vi anser att mer underlag behövs för bedömning av ansökan.

**Obs!** Notera att handläggningen av din ansökan inte kommer kunna påbörjas innan dess att samtliga ansökningshandlingar är inlämnade.

## Avgift

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras en avgift som är beslutad av kommunfullmäktige.

I avgiften ingår ett uppföljande besök efter att anordningen har färdigställts. Om ytterligare handläggning blir nödvändig debiteras den handläggningen enligt timtaxa fastställd av kommunfullmäktige.

## Miljöförvaltningen

---

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	WEBBPLATS	E-POST	TELEFON
501 80 Borås	Sturegatan 42	boras.se	miljo@boras.se	033-35 30 00

## SÖKANDENS UPPGIFTER

Namn .....

Adress .....

Telefon dagtid .....

Mobiltelefon .....

e-post .....

Ansökan skickas till adressen nedan

## ENTREPRENÖRENS UPPGIFTER

Namn .....

Adress .....

Telefon dagtid .....

Mobiltelefon .....

e-post .....

Har gått diplomutbildning  Ja  Nej

GDPR – Personuppgifterna kommer att registreras för att underlätta handläggningen av ärendet. Vid frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta respektive miljöförvaltning.

### Borås Stad

Miljöförvaltningen  
501 80 Borås  
tel: 033 - 35 30 00  
e-post: miljo@boras.se



BORÅS  
STAD

### Bollebygds Kommun

Ballebovägen 2  
517 83 Bollebygd  
tel: 033 - 23 13 00  
fax: 033 - 23 14 28  
e-post: byggochmiljo@bollebygd.se



BOLLEBYGDS  
KOMMUN

### Värgårda Kommun

Miljöförvaltningen  
447 80 VÄRGÅRDA  
tel: 0322 - 600 600  
fax: 0322 - 600 960  
e-post: miljo@vargarda.se



Värgårda  
kommun

### Svenljunga Kommun

Miljö- och byggenheten  
512 80 Svenljunga  
tel: 0325 - 180 00  
fax: 0325-185 01  
e-post: miljobygg@svenljunga.se



SVENLJUNGA  
KOMMUN

### Herrljunga Kommun

Bygg- och miljönämnden  
Box 201, 524 23 Herrljunga  
tel: 0513 - 170 00  
fax: 0513 - 171 33  
e-post: miljo@admin.herrljunga.se



HERRLJUNGA  
KOMMUN

### Tranemo Kommun

514 80 Tranemo  
tel: 0325 - 57 60 00  
fax: 0325 - 57 61 99  
e-post: mbn@tranemo.se




TRANEMO  
KOMMUN

### Ulricehamns Kommun

Miljö- och samhällsbyggnadskontore  
523 86 Ulricehamn  
tel: 0321 - 59 50 00  
fax: 0321-59 52 74  
e-post: miljobygg@ulricehamn.se



ULRICEHAMNS  
KOMMUN



## SÅ HÄR TÄNKER JAG BYGGA MIN AVLOPPSANLÄGGNING MED MARKBÄDD

*Teknisk beskrivning av markbädd  
med eller utan fosforfällning och  
med efterpolering*

BILAGA TILL ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ATT  
INRÄTTA ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING


SÖKANDENS UPPGIFTER

Namn .....

Fastighetsbeteckning .....



# ATT BYGGA MARKBÄDD MED ELLER UTAN FOSFORFÄLLNING OCH EFTERBEHANDLING



**MARKBÄDDEN:** Fyll i de gula rutorna med de mått och djup du kommer att använda.

## SLAMAVSKILJARE

Befintlig slamavskiljare  ja  nej  
 Slamavskiljarens volym ..... m<sup>3</sup>  
 fabrikat .....

## MARKBÄDDEN

Bäddens längd ..... m  
 Bäddens bredd ..... m

## SPRIDARLEDNINGAR

Antal ledningar ..... st  
 Ledningarnas längd (max 15 m) ..... m  
 Avstånd mellan spridarledningarna ..... cm

SPRIDNINGSLAGER bör vara minst 35 cm tvättad makadam eller singel 12-24 alt. 16-32

Spridningslagret är ..... cm

RENINGSLAGER bör vara 80 cm sand 0-8

Sandlagret är ..... cm

Fyll i de gula fälten med de mått, storlekar och djup du kommer att använda.

## VENTILATION

Separata ventilationsrör med löstagbart ventilerat lock 20 cm ovan mark, vinklade uppåt 90 grader.

## PROVTAGNINGBRUNN

I förekommande fall bör brunnen ha en diameter på minst 30 cm

Brunnens diameter ..... cm

Nivåskillnad mellan inlopp och utlopp ..... cm

## FOSFORFÄLLNING

Anläggningen skall förses med  
 förfällning  Ja  Nej  
 fosforfälla  Ja  Nej

Systemets benämning .....

## MATERIALSKILJANDE SKIKT

Material .....

Tjocklek ..... cm  
 UPPSAMLINGSLAGER bör vara makadam eller singel 12-24 resp 16-32

Uppsamlingslagret är ..... cm

AVSTÅND uppsamlingsrör/markbäddens botten till högsta grundvatten/berg

Vårt avstånd uppsamlingsrör till grundvatten/berg är ..... cm

PUMPBRUNN – anläggningen förses med pumpbrunn  ja  nej

UPPHÖJD ANLÄGGNING – anläggningen utförs som upphöjd  ja  nej

TÄT MARKBÄDD – bädden skall göras som tät markbädd  ja  nej

Tätskikt material (ex gummiduk): .....

## EFTERBEHANDLING MED ENKEL INFILTRATIONSYTA

Infiltrationsytans storlek (bör vara minst 10 kvm) ..... kvm

Lodrätt avstånd från spridarledning till högsta grundvatten (bör vara minst 0,5m) ..... m

## EFTERBEHANDLING MED BIOFILTERDIKE/DIKE ELLER LIKNANDE

Dikets längd innan utsläpp i naturligt system: ..... m

I diket kommer renande växter att planteras, (bladvass, rörlfen, jättegöe och iris)  Ja  Nej

Diket förses med bräddavlopp till

icke vattenförande dike

vattenförande dike/å

våtmark

**BRUNNSREDOVISNING**

Redovisning av din egen och närliggande grannars vattentäkter och bergvärmebrunnar med anledning av ansökan eller anmälan om avloppsanordning på fastigheten \_\_\_\_\_ i Borås Stad.

Här anger du samtliga vattentäkter och bergvärmebrunnar inom 150 meter från din planerade avloppsanläggning. Glöm inte att markera dem på din situationsplan eller karta!

Eventuella ytterligare fastigheter kan redovisas i ett annat dokument.

	Fastighet	Fastighetsägare	Adress	Avstånd (meter)	Riktning	Grävd brunn	Borrad brunn	Dricks- vatten	Berg- värme
1	Egen fastighet								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Undertecknad intygar att samtliga vattentäkter och bergvärmebrunnar inom ett avstånd på 150 meter redovisats i listan. Brunnarnas läge framgår av bifogad situationsplan eller karta. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kan leda till förbud att nyttja den nya anläggningen och att eventuell påverkan på vattentäkter kan innebära skadeståndsskyldighet.

Underskrift (obligatoriskt!) \_\_\_\_\_